



Miernik uniwersalny UNI-T UT61C

Nr katalogowy: MIE0121

Kod EAN: 5901436741275

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

208,29 PLN

Opis produktu

Miernik uniwersalny UNI-T UT61C tylko teraz tak dobra cena

Miernik uniwersalny UNI-T UT61C SUPER HIT !

UNI-T UT61C to cyfrowy multimetr uniwersalny z maksymalnym wskazaniem na wyświetlaczu: 6000. Pomiar napięcia DC do 1000V, AC do 750V, pomiar prądu AC/DC do 10A, pomiar częstotliwości do 10MHz, pojemności do 4000 μ F, rezystancji do 60M Ω . Komunikacja z komputerem poprzez RS232, funkcje pomiarowe ułatwiające codzienną pracę: min/max, pomiary względne, analogowa linijka, podświetlany LCD.

Dane techniczne:

- Impedancja wejściowa napięcia stałego: ok. 10 M Ω
- Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
- Wyświetlacz: 65 x 43 mm
- Waga netto: 370 g
- Wymiary: 180 x 87 x 47 mm

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm(0,5\%+1)$
- Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V $\pm(1\%+3)$

- Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1,2\%+5)$
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(1\%+2)$
- Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4000 μ F $\pm(3\%+5)$
- Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Temperatura: -40°C~1000°C $\pm(1,2\%+3)$; -40°F~1832°F $\pm(1,2\%+4)$
- Współczynnik wypełnienia: 0,1-99,9%
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Analogowy bargraf
- Zapis wartości MAX/MIN
- Wartość względna
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Przesyłanie danych
- Automatyczne wyłączanie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 6000
- Podświetlanie ekranu LCD

W zestawie:

- Bateria, przewody pomiarowe
- Przystawka pomiarowa
- Sonda pomiaru temperatury
- Kabel RS-232
- Płyta CD

