



Miernik uniwersalny UNI-T PRO UT195DS

Nr katalogowy: MIE0297

Kod EAN: 5901890028844

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

659,00 PLN

Opis produktu

Miernik uniwersalny UNI-T PRO UT195DS tylko teraz tak dobra cena

Miernik uniwersalny UNI-T PRO UT195DS SUPER HIT !

UNI-T UT195DS to cyfrowy multimetr uniwersalny przeznaczony dla profesjonalistów. Oprócz bardzo dobrych parametrów elektrycznych i szerokich zakresów pomiarowych charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną eksploatację. Miernik UT195DS spełnia stopień ochrony IP65, oraz jest odporny na upadki z wysokości do 2 metrów. Dodatkowo miernik wyposażony jest w latarkę LED. Multimetr UT195DS jest automatem, czyli zmiana zakresów pomiarowych następuje automatycznie. Oczywiście użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany zakresów pomiarowych. Mierzona wartość napięcia i prądu AC jest wyświetlana dla wartości skutecznej TrueRMS.

Dane techniczne:

- Zasilanie: bateria 9 V (6F22/6LR61)
- Rozmiar wyświetlacza: 66 x 51 mm
- Liczba pomiarów: 5/s
- Wymiary produktu: 206,5 x 95,5 x 61 mm
- Waga produktu: 450 g

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm(0,5\%+3)$
- Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V / LoZ 600 V / LPF 6~750 V $\pm(0,7\%+3)$
- Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm(0,8\%+3)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm(1\%+3)$
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 μ F / 6 mF ~ 60 mF; $\pm(3\%+5)$
- Częstotliwość: 100 Hz ~ 40 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar napięcia zmiennego AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ)
- Pomiar napięcia zmiennego AC z filtrem dolnoprzepustowym (LPF)
- Pomiar AC+DC
- True RMS
- Pomiar wartości peak
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Test kolejności faz: 600 V
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Analogowy bargraf: 31 segmentów (liczba pomiarów: 20/s)
- Podwójny wyświetlacz
- Automatyczne podświetlanie ekranu LCD
- Latarka
- Maksymalny odczyt: 6000

W zestawie:

- Bateria
- Przewody pomiarowe
- Etui
- Pyta CD

